



SERBATOI DISTRIBUTORI MOBILI PER GASOLIO

OMOLOGATI dal Ministero degli Interni e conformi al D.M. 19-03-90.
 VASCA CONTENIMENTO 110%

I serbatoi sono realizzati in acciaio al carbonio EN10025 S235JR di forma cilindrica orizzontale, con basi di appoggio saldate e collegate alla vasca di contenimento mediante bulloneria, realizzati con passo d'uomo flangiato con alloggio per livello a lancetta, sfiato con reticella antifiamma, bocchettone di carico a baionetta per apertura rapida lucchettabile, armadietto con serratura per alloggiamento gruppo erogazione composto da pompa da 50 litri/min. alimentazione 220V-380V-12V-24V (da specificare), contalitri totale e parziale azzerabile, pistola ad arresto automatico, 4 metri di tubo, quadro elettrico con dispositivo di blocco pompa a fine gasolio con sonda e valvola di sclusione, **vasca di contenimento al 110%** in rapporto alla capacità del serbatoio secondo normative vigenti con 4 tubolari di alloggio per tettoia completi di bulloneria di fissaggio e manicotto di scarico vasca con tappo.

Accessori:

Tettoia realizzata in lamiera zincata completa di montanti e bulloneria di fissaggio

Filtro supplementare impurità in uscita dalla pompa

Gruppo erogazione da 70 litri/min.

Dispositivo di erogazione con controllo elettronico a codici – con gestione PC – chiavi elettroniche.

Capacità litri 1300-1500-2000-2400-3000-5000-7000-9000



SERBATOI EROGATORI PER TRASPORTO CARBURANTI GASOLIO-BENZINE OMOLOGATI dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione e rispondenti alle attuali normative ADR.

Questi serbatoi sono realizzati in acciaio al carbonio EN10025 S235jr con struttura esterna di protezione da urti e ribaltamenti accidentali ed è possibile movimentarli e sollevarli anche a pieno carico, inoltre il gruppo erogazione è racchiuso all'interno di un armadietto lucchettabile, pompa da 40 litri/min. completa di by-pass in c.c. a 12-24 volt e cavi di collegamento, 5mt. Tubo e pistola manuale.

Gruppo erogazione da 60 litri/min.

Pompa manuale rotativa a palette

Contaltri con totale e parziale ad uso privato

Pistola ad arresto automatico

Realizzazione del serbatoio + armadietto pompa + struttura portante in Acciaio Inox

Capacità litri 265-375-330Inox-450-615-915



SERBATOI EROGATORI PER TRASPORTO CARBURANTI GASOLIO-BENZINE SERIE LEGGERA OMOLOGATI



BENZINA e GASOLIO 55-110 litri
(Anche per AdBlue)

GASOLIO 400litri + AdBlue 50litri
(ANCHE SAGOMATO PER PICK-UP)

BENZINA e GASOLIO 330 litri
GASOLIO 440 litri



SERBATOIO TRASPORTO GASOLIO 960litri



SERBATOI PER USO ESTERNO PER IGIENIZZARE E SANIFICARE AMBIENTI

CAPACITA' da 30 a 990 litri (anche con batteria)



SPRAYERS



SERBATOI per deposito CARBURANTE (anche con GRUPPO POMPA OMOLOGATO d.p.r. 151/2011)

Realizzati in acciaio al carbonio EN10025 S235jr completi di vasca di contenimento al 50-110%, tappo a vite per il carico, reticella antifiamma e livello a lancetta e pompa rotativa da 50 litri/min completa di pistola manuale o automatica.

Capacità litri 490-990



**SERBATOI DEPOSITO CARBURANTI DA INTERRO ANCHE A DOPPIA CAMERA
E
SERBATOI ANTINCENDIO
CAPACITA' E DIMENSIONI SECONDO LE ESIGENZE**



SERBATOIO per STOCCAGGIO OLI ESAUSTI EMULSIONI e LIQUIDI ANTIGELO OLI VEGETALI

Realizzato in polietilene con vasca di contenimento del 100% della capacità con spia di segnalazione perdita, livello a lancetta, scola filtri interno, boccaporto ribaltabile d'ispezione e di pescaggio olio

Capacità litri 250-500



ARMADI SICUREZZA PER FITOSANITARI



Disponibile in 5 modelli diversi:

Larghezza	Profondità	Altezza	n° ripiani
530	450	1000	1
800	450	1000	1
1000	500	1200	1
530	450	2000	3
1000	500	2000	3

Completi di ripiani con vassoio di raccolta

