

Serbatoi Stoccaggio a volume variabile (Sempre Pieni) a Fondo Concavo

Mod. **Z5R**

Serbatoi di robusta costruzione, usati per lo stoccaggio e prelievo di vini, realizzati con Acciaio Inox di 1° scelta certificata in AISI 304 composti da:

Virola cilindrica a giunte verticali (per una migliore e facile pulizia)

Coperchio superiore, galleggiante (Pneumatico/Olio)


Fondo inferiore tipo Concavo Bordato con scarico totale al centro e gambe inox saldate.



Finitura Lucida e Fiorettata



Z5/55 Finitura 2B



Modello	Capacità Litri	D est. mm	D int. mm	H. Virola mm	H. Tot. mm	Valvola Inox	H. Gambe mm
Z5R/30	30	320	300	425	780	3/8"	300
Z5R/55	55	425	400	450	900	1/2"	400
Z5R/110	110	505	480	600	1080	1/2"	400
Z5R/210	210	630	600	720	1230	1/2"	450
Z5R/315	315	665	640	970	1490	1/2"	450
Z5R/400	400	750	716	960	1500	3/4"	450
Z5R/500	500	830	796	960	1520	3/4"	450
Z5R/600	600	830	796	1210	1770	3/4"	450
Z5R/700	700	830	796	1460	2020	3/4"	450

Per capacità e dimensioni diverse da quelle indicate, contattare l'ufficio tecnico

Le dimensioni e le capacità sono indicative e possono subire variazioni

Accessori Base : Coperchio para polvere bordato con maniglia Inox AISI 304

Galleggiante interno a cuscinetto d'olio

Indicatore di livello da 3/8" a d=16mm completo di rubinetto con scarico e pomello di esclusione ed asta di protezione Inox (non presente su Z5/30)

Valvola a sfera Inox AISI 316L di prelievo

Collocurvo Inox girevole salva goccia smontabile

Valvola a sfera Inox AISI 316L di scarico totale

Gambe in Acciaio Inox saldate

Materiale : Acciaio Inox AISI 304 (1.4301)

Finitura lamiera : Esterna **2B**
Interna **2B**

Finitura Saldature : Verticali Interne Decapate
Verticali Esterne Decapate
Circonferenziali Interne Decapate
Circonferenziali Esterne Decapate



Accessori a richiesta



Galleggiante in Acciaio Inox
(per eliminare il contatto con l'aria tramite cuscinetto di olio enologico)



Modello Z5RP (con galleggiante pneumatico senza coperchio superiore solo a richiesta)

Galleggiante pneumatico completo di :

- KIT pompa con manometro e rubinetto
- Galleggiante Inox AISI 304
- Tubo Alimentare per aria
- Valvolina a doppio effetto in moplén
- Corda in nylon



Modello Z5RE (coperchio a chiusura ermetica)

Coperchio in Acciaio Inox AISI 304 per chiusura ermetica completo di guarnizione e fascia di chiusura regolabile Inox

(Per applicazione di bollitori, Valvole a doppio effetto, Impianti saturazione Azoto / Argon)



Portella D=300mm completa di Valvola a sfera da 1"x 30 enologico