

Serbatoi Stoccaggio Olio EXTRA VERGINE di OLIVA a Fondo Concavo

Mod. **Z7R**

Serbatoi di robusta costruzione, usati per lo stoccaggio e prelievo di oli alimentari, realizzati con Acciaio Inox di 1° scelta certificata in **AISI 316L** composti da:


Virola cilindrica a **giunte verticali (per una migliore e facile pulizia)**

Fondo inferiore tipo Concavo Bordato con scarico totale al centro e gambe inox saldate.

Coperchio superiore a pentola



Z7R/500



Modello	Capacità Litri	D est. mm	D int. mm	H. Virola mm	H. Tot. mm	Valvola Inox	H. Gambe mm
Z7R/30	30	320	300	425	780	3/8"	300
Z7R/55	55	425	400	450	900	1/2"	400
Z7R/110	110	505	480	600	1080	1/2"	400
Z7R/210	210	630	600	720	1230	3/4"	450
Z7R/315	315	665	640	970	1490	3/4"	450
Z7R/400	400	750	716	960	1500	3/4"	450
Z7R/500	500	830	796	960	1520	3/4"	450
Z7R/600	600	830	796	960	1770	3/4"	450
Z7R/850	850	980	950	1200	1720	3/4"	450
Z7R/1000	970	1040	1000	1200	1720	3/4"	450

Per capacità e dimensioni diverse da quelle indicate, contattare l'ufficio tecnico

Le dimensioni e le capacità sono indicative e possono subire variazioni

Accessori Base : Coperchio para polvere bordato con maniglia Inox AISI 304

Valvola a sfera Inox AISI 316L di prelievo

Collocurvo Inox girevole salva goccia smontabile

Valvola a sfera Inox AISI 316L di scarico totale

Gambe in Acciaio Inox saldate

Finitura Lucida e Fioretta

Materiale : Acciaio Inox AISI 316L (1.4301) a contatto con il prodotto

Finitura lamiera : Esterna **2B**
Interna **2B**

Finitura Saldature : Verticali Interne Decapate
Verticali Esterne Decapate
Circonferenziali Interne Decapate
Circonferenziali Esterne Decapate



Accessori a richiesta



Galleggiante in Acciaio Inox
(per ridurre il contatto dell'olio con l'aria)



Modello Z7RP (con galleggiante pneumatico senza coperchio superiore solo a richiesta)
Galleggiante pneumatico completo di :
-KIT pompa con manometro e rubinetto
-Galleggiante Inox AISI 304
-Tubo Alimentare per aria
-Valvolina a doppio effetto in mopen
-Corda in nylon




Modello Z7RCE (Coperchio a chiusura Ermetica)
Coperchio in Acciaio Inox AISI 304 per chiusura ermetica completo di guarnizione e fascia di chiusura regolabile Inox
(Per applicazione di bollitori, Valvole a doppio effetto, Impianti saturazione Azoto / Argon)



Impianto Azoto / Argon per saturazione serbatoi



Indicatore di livello a rientrare per colmature con Gas inerte (Azoto Argon)



FILTRO a cotone in Acciaio Inox a gravità
(Per filtratura leggera tradizionale)



Portella D=300mm completa di Valvola a sfera da 1"x 30 enologico