

FILTRATURA

SOFFIATURA

RIEMPIMENTO

TAPPATURA

IMMAGAZZINAGGIO

CAPSULATURA

ETICHETTATURA

**ZEUS**<sup>®</sup>

BUCINE (AR)

e-mail: [info@zeusinox.it](mailto:info@zeusinox.it)

**ZEUS**<sup>®</sup>

BUCINE (AR)

e-mail: [info@zeusinox.it](mailto:info@zeusinox.it)

FILTRATURA

**FILTRI A CARTONI 20x20** realizzati con struttura in Acciaio Inox AISI 304, completi di valvola di controllo flusso, manometro di controllo pressione, chiusura con vite centrale e volantino, vassoio di raccolta liquido. Carrellati su n°4 ruote girevoli.



**MODELLO 20x20 A 10 PIASTRE**  
**MODELLO 20x20 A 20 PIASTRE**



**MODELLO 20x20 A 30 PIASTRE**  
**MODELLO 20x20 A 40 PIASTRE**

### Accessori

Pompa inox 230-400V

Pompa inox a girante in gomma alimentare 230-400V

Kit doppia filtrazione



### Consumabili

CARTONI FILTRANTI V0-V4-V8-V12-V14-V16-V18-V20-V24-V28  
GUARNIZIONI PIASTRE

**FILTRI A CARTONI 40x40** realizzati con struttura in Acciaio Inox AISI 304, completi di n°2 valvole a farfalla DN40 di controllo flusso, n°2 manometri di controllo pressione, n°2 specole visive, n°2 preleva campioni, doppia tubazione inox con raccordi DIN smontabili, chiusura con vitone centrale e volantino a stella, vassoio di raccolta liquido, struttura carrellata su n.3 ruote



**MODELLO 40x40 A 12 PIASTRE**  
**MODELLO 40x40 A 20 PIASTRE**  
**MODELLO 40x40 A 30 PIASTRE**  
**MODELLO 40x40 A 40 PIASTRE**  
**MODELLO 40x40 A 50 PIASTRE**  
**MODELLO 40x40 A 60 PIASTRE**

**Accessori**

Pompa inox 230-400V  
 Pompa inox a girante in gomma alimentare 230-400V  
 Pompa monovite con inverter  
 Kit doppia filtrazione  
 Prolunga vitone centrale  
 Chiusura idraulica manuale

**Consumabili**

CARTONI FILTRANTI V0-V4-V8-V12-V14-V16  
 V18-V20-V24-V28  
 GUARNIZIONI PIASTRE



**CARTE FILTRANTI PIEGATE PER IMBUTI DI VARI DIAMETRI**

**FILTRI HOUSING** per microfiltrazione realizzati in acciaio Inox AISI 316L con finitura lucida interna ed esterna, campana realizzata con attacco clamp ad apertura rapida, n°2 Valvole a farfalla, preleva campione in uscita, preleva campione in entrata, manometro di controllo pressione con rubinetto per riempimento campana

**MODELLO 1 CARTUCCIA DA 30"**  
**MODELLO 3 CARTUCCE DA 30"**  
**MODELLO 5 CARTUCCE DA 30"**

**Accessori**

Tubazione by-pass per n°2 contenitori  
 Tubazione by-pass per n°3 contenitori  
 Tappo

**Consumabili**

CARTUCCE DA 30"



**FILTRO INOX A COTONE PER GRAVITA'** realizzati in Acciaio Inox AISI 304 per vari contenitori.



Filtri a cotone per vari diametri e di varie capacità



Filtro a cotone per caduta tipo conico per serbatoi con tappo a vite  
Capacità 6 litri altezza porta cotone 60mm

**ZEUS** di Mario Zeusi & C. snc Località Pianacci, 13 52021 BUCINE (AR) Tel 055.99.111.44

## SOFFIATURA BOTTIGLIE

**SOFFIATRICE** per bottiglie completa di filtri aria con  
n° 2 ugelli inox a molla, piedini regolabili,  
funzionamento pneumatico



## RIEMPIMENTO

**RIEMPITRICE A BILANCIA** Realizzata in Acciaio Inox Aisi 304 finitura satinata, parti a contatto con l'olio Acciaio Inox AISI 316L, bilancia omologata con piatto in acciaio inox di dimensioni 300x300mm Bilancia portata fino a 12 Kg (standard) a richiesta fino a 30 Kg. Pompa a girante in NBR, autoadescante d=20mm, a giri variabili, quadro elettrico CE con programmatore per impostare la quantità di olio da erogare + correttore peso + tara automatica del recipiente Inverter con potenziometro per la regolazione della velocità di riempimento dalle MIGNON alle LATTINE

Pulsante manuale per riempimento tubazione / contenitori

Ugello erogatore con elettrovalvola di chiusura mop al raggiungimento del peso impostato

Regolazione manuale in altezza dell'ugello erogatore

Tutti i particolari a contatto con il prodotto sono smontabili e lavabili

Tubo flessibile per passaggio olio alimentare

Ugello erogazione per lattina

Ugello erogazione per mignon ( supplemento )

Ugello erogazione per bottiglia

FILTRO antigoccia per Ugello

Alimentazione 220V

Manuale di uso e manutenzione

Struttura su n°4 ruote di cui n°2 dotate di freno, completa di ripiano inferiore, tutto in Acciaio Inox

Dimensioni 600x500mm H=1750mm


1000x500mm h=1750mm



*Riempimento e Tappatura 100 ml*



*Riempimento 5 litri*



*Riempimento 100 ml*

**RIEMPITRICI PER CADUTA** realizzate in Acciaio Inox AISI 304 in versione con struttura carrellata, completa di vasca superiore, di raccordi per depressione su beccucci, beccucci D=14 regolabili per esatta altezza di riempimento bottiglie, supporto inferiore reggi bottiglie regolabile a seconda del formato e ripiano inferiore con Pompa Vuoto e serbatoio scolare inox con valvola di scarico apribile per la pulizia



**MODELLO 4 beccucci su ruote produzione circa 400 litri/ora**


Pompa vuoto 230-400V

**ZEUS®**

BUCINE (AR)

e-mail: [info@zeusinox.it](mailto:info@zeusinox.it)

**RIEMPITRICI A DEPRESSIONE DA BANCO DA 1, 2, 4 BOTTIGLIE** complete di pompa depressione, regolatore della velocità di riempimento, serbatoio di recupero posteriore, beccucci di riempimento a depressione regolabili a seconda dell'altezza desiderata, regolazione in altezza in base al formato delle bottiglie, alimentazione 230V.




RIEMPITRICE A DEPRESSIONE A 2 BECCUCCI



RIEMPITRICE BOTTIGLIE MIGNON



FILTRO A 3 CARTUCCE PER RIEMPITRICE A 4 BECCUCCI



RIEMPITRICE A DEPRESSIONE A 4 BECCUCCI



RIEMPITRICE A DEPRESSIONE 1 BECCUCCIO PVC

RIEMPITRICE A DEPRESSIONE 1 BECCUCCIO INOX



**MONOBLOCCO RIEMPIMENTO TAPPATURA** realizzato in Acciaio Inox AISI 304 completo di nastro ingresso bottiglie, attuatore pneumatico di spostamento bottiglie sulla stella, possibilità di iniezione di azoto prima del riempimento, stella standard per bottiglie bordolesi da 75cl e di diametro 76mm (a richiesta altri formati) riempimento in contemporanea di n° 5 bottiglie, beccucci regolabili per riempimento desiderato, tappatore per tappi standard da D=22 a D=26 con altezza fino a 50mm (optional per tappi fino a D=28), guida con vassoio per evacuazione bottiglie dal monoblocco

**Produzione quantificabile in circa 800 bottiglie ora**

**Alimentazioni: ELETTRICA 230 V - PNEUMATICA 6 bar con consumo 21 litri/minuto**



**OPTIONAL**

- Iniezione Azoto prima del riempimento
- Riempimento con leggera depressione
- Tappatore con Vuoto o Azoto
- Nastri trasportatori bottiglie



## **RIEMPITRICE PER BAG IN BOX SEMIAUTOMATICA + KIT RIEMPIMENTO OLIO D'OLIVA**

aventi le seguenti caratteristiche:

Quadro pvc (a richiesta inox) completo di pannello elettronico touch screen per impostazione dei litri da erogare + coefficienti di regolazione per taratura  
Sistema di estrazione aria dai sacchetti ed iniezione azoto - erogazione e regolazione supporto a forcella porta sacco in altezza per la varie capacità (da 1 a 30 litri) con inserimento tappo su testa oscillante -  
Piano di supporto sacchetto inclinato per favorire la fuoriuscita dell'aria  
Pistoncino pneumatico di blocco testa e vaschetta raccogli gocce  
Regolazione con volantino della testa per il riempimento ottimale  
Raccordo inox per sistema di lavaggio (con Vapore supplemento a richiesta)  
Pompa autoadescante con girante in gomma e by-pass, portata 4500 litri/ora  
Struttura autoportante in acciaio inox carrellata con ruote  
Dimensioni: Larghezza 600mm - Profondità 850mm - Altezza 1600mm  
Produzione oraria:

**RIEMPITRICE con pompa e compressore da hp.1,5 SILENZIATO**

Peso Machina: Kg 110



Filtro inox a richiesta



Quadro inox a richiesta

**ZEUS** di Mario Zeusi & C. snc Località Pianacci, 13 52021 BUCINE (AR) Tel 055.99.111.44


## **TAPPATURA E SIGILLATURA**



Sigillatrici per tappi prefilettati D=28-31,5-35



Sigillatrici per tappi prefilettati D=28-31,5-35



**TAPPATORE A TESTA DISCENDENTE** con testa a 4 rulli o completa di frizione magnetica per capsule TWIST OFF e/o tappi in plastica a vite (standard 1 formato a scelta). Regolazione altezza formato, bloccaggio bottiglia.

**TAPPATORI BOTTIGLIE TAPPO RASO** realizzati in Acciaio Inox AISI 304 con due alimentazioni **ELETTRICI** e **PNEUMATICI**, per bottiglie con altezza fino a 375mm, con tappi Naturali - Sintetici - Tecnici di diametro 22-26mm a richiesta D=28mm ed altezza tappo fino a 50mm, ganasce di chiusura tappi inox.



**TAPPATORE TIPO PNEUMATICO** allestimento base con caricamento tappi manuale (supplemento per tramoggia con allineamento tappi AUTOMATICO) e base piana da tavolo (optional carrellato)  
Pressione aria 4 Bar consumo 10 litri a ciclo  
Pressione aria 6 Bar consumo 14 litri a ciclo

**ZEUS®**

BUCINE (AR)

e-mail: [info@zeusinox.it](mailto:info@zeusinox.it)



Versione carrellata con tramoggia tappi

Versione da tavolo



**TAPPATORE TIPO ELETTRICO** allestimento base con tramoggia superiore per allineamento tappi, struttura inox carrellata alimentazione 230-400V

**Accessori**

Dispositivo per iniezione Azoto

**TAPPATORE TIPO ELETTRICO AZOTO/VUOTO** allestimento base con tramoggia superiore per allineamento tappi, struttura inox carrellata alimentazione 230-400V, dispositivo per iniezione Azoto, dispositivo per creare il vuoto in bottiglia (con pompa vuoto)



**TAPPATORE MANUALE VERNICIATO**



**TAPPATORE MANUALE INOX**



**ZEUS** di Mario Zeusi & C. snc Località Pianacci, 13 52021 BUCINE (AR) Tel 055.99.111.44

**CESTONI PALLETTIZZABILI PER IMMAGAZZINAGGIO BOTTIGLIE TIPO RINFORZATO**

<b>CAPACITA'</b>	n° 600 bottiglie BORDOLESI sdraiate
<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>	930 x 1190 x h. 1010 mm
<b>DIMENSIONI INTERNE</b>	885 x 1100 x h. 880 mm
<b>DIMENSIONI RIPIEGATO</b>	930 x 1190 x h. 290 mm.
<b>PARETI</b>	Rinforzate
<b>PESO</b>	58 Kg.
<b>PORTATA</b>	800 Kg.
<b>SOVRAPPOSIZIONE STATICA</b>	5 + 1
<b>APERTURA</b>	Con antello apribile su un lato 1190 mm
<b>MAGLIA</b>	65 x 120 mm.
<b>ZINCATURA</b>	Tropicalizzata gialla



**BUCINE (AR)**

e-mail: [info@zeusinox.it](mailto:info@zeusinox.it)




**ZEUS** di Mario Zeusi & C. snc Località Pianacci, 13 52021 BUCINE (AR) Tel 055.99.111.44

## CAPSULATURA

### CASPULATORI TERMORETRAIBILI DA BANCO INOX, SOSPESI E PHON



### CASPULATORI ROTANTI PER CAPSULE IN POLILAMINATO



**ZEUS**<sup>®</sup>

BUCINE (AR)

e-mail: [info@zeusinox.it](mailto:info@zeusinox.it)

**ZEUS** di Mario Zeusi & C. snc Località Pianacci, 13 52021 BUCINE (AR) Tel 055.99.111.44

## ETICHETTATURA

### ETICHETTATRICI MANUALI, SEMIAUTOMATICHE FRONTE E FRONTE RETRO

ETICHETTATRICE MANUALE



ETICHETTATRICE MANUALE  
A LEVA CON BATTUTE

**ZEUS**

BUCINE (AR)

e-mail: [info@zeusinox.it](mailto:info@zeusinox.it)

ETICHETTATRICE SEMIAUTOMATICA  
FRONTE RETRO SU STESSA BOBINA



KIT PNEUMATICO PER BOTTIGLIA QUADRA



ETICHETTATRICE SEMIAUTOMATICA  
FRONTE RETRO SU STESSA BOBINA  
CON RULLO PRESSORE AUTOMATICO



ETICHETTATRICE SEMIAUTOMATICA  
FRONTE RETRO SU BOBINE SEPARATE  
CON RULLO PRESSORE AUTOMATICO

**ZEUS**<sup>®</sup>

BUCINE (AR)

e-mail: [info@zeusinox.it](mailto:info@zeusinox.it)



Il materiale fotografico è puramente illustrativo e può variare a seconda delle disponibilità, necessità e usi.  
**ZEUS** di Mario Zeusi & C. snc Località Pianacci, 13 52021 BUCINE (AR) Tel 055.99.111.44